

E-RECEPTA FARMACEUTYCZNA

1. WSTĘP

Recepta farmaceutyczna może zostać wystawiona przez magistra farmacji w przypadku nagłego zagrożenia życia pacjenta oraz w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta związanego z COVID-19 (z zastosowaniem zasad, o których mowa w art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne, ustawa z dnia 2 marca 2020). **Taką receptę należy wystawić w formie elektronicznej.** Wystawienie recepty papierowej jest uzasadnione w następujących przypadkach:

- brak dostępu do SIM,
- recepta ma być przeznaczona dla osoby o nieustalonej tożsamości,
- recepta ma zostać wystawiona przez farmaceutę, który tymczasowo lub okazjonalnie wykonuje czynności farmaceuty w Polsce (art. 6a obowiązki obywatela państwa UE tymczasowo i okazjonalnie wykonującego w RP czynności farmaceuty, ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich).

Recepta farmaceutyczna może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp lub Rpz w ilości jednego najmniejszego dostępnego w aptece opakowania produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Ponadto recepty realizowane są z odpłatnością 100%, a po zrealizowaniu podlegają ewidencjonowaniu.


2. WYMAGANIA

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne – recepta zawiera podpis farmaceuty wystawiającego receptę. W przypadku recepty papierowej farmaceuta składa podpis własnoręczny. Do podpisania e-recepty farmaceutycznej można wykorzystać:

- Certyfikat ZUS** – certyfikat udostępniany jest bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W systemie KS-AOW zaimplementowano możliwość jego użycia ze względu na praktyczność tego rozwiązania. Aby pozyskać **certyfikat ZUS**, należy postępować zgodnie z instrukcją udostępnioną przez CSIOZ: <https://ezdrowie.gov.pl/e-recepta/instrukcja-jak-pobrac-certyfikat> (po kliknięciu w link pobrany zostanie dokument PDF). Po zainstalowaniu wygenerowanego certyfikatu w systemie KS-AOW, będzie on dostępny na każdym stanowisku dla danego farmaceuty.
- Kwalifikowany podpis elektroniczny** – certyfikat kwalifikowany może być wydany odpłatnie przez jeden z dostępnych w Polsce Urzędów Certyfikacji. W tym przypadku wymagane jest zainstalowanie certyfikatu na każdym stanowisku dla danego farmaceuty, tak aby certyfikat ten był dostępny w systemowym magazynie certyfikatów użytkownika. Farmaceuci posiadający już certyfikat kwalifikowany mogą go wykorzystać do wystawiania elektronicznych recept farmaceutycznych.


Instalacja **certyfikatu ZUS** w systemie KS-AOW. Kolejność działań:

- Certyfikat ZUS należy zapisać na dysku.
- Następnie należy otworzyć moduł **APW41** i wybrać opcję **Pracownicy**. Na wyświetlonej liście należy wskazać kartę odpowiedniego pracownika i kliknąć **[F4] Zmień**:



Rys. 1. Instalacja certyfikatu

3. Przed instalacją certyfikatu, należy sprawdzić oraz ewentualnie uzupełnić na karcie pracownika następujące pola:
 - a) „Nr PWZ” – numer prawa wykonywania zawodu pracownika.
 - b) „Rola biznesowa” – magister (prawo do wydawania recept farmaceutycznych mają magistrzy farmacji posiadający prawo do wykonywania zawodu).



Zmiana danych pracownika

[Ctrl+1] Informacje podstawowe [Ctrl+2] e-Recepta [Ctrl+3] Portal Świadczeniodawcy/SZOI

Nazwisko: Kowalski
 Imię: Jan
 Login: jkowalski
 Tytuł: _____ Pesel: 12345678903
 Rola: 0 - Nieokreślona
 Kod kreskowy: 123456789


Ulica: _____ Nr domu/lokalu: _____ / _____
 Miasto: _____ Kod pocztowy: _____
 Telefon: _____
 Nr karty OSOZ: _____
 Identyfikator w NFZ: _____
 E-mail: _____

Brak zdjęcia

Kierownik: ☐
 Stażysta: ☐
 Ogłoszenia: ☒
 Informacje BLUR: ☐
 Logowanie do iRap: ☐
 Odbiorca wiadomości iRap: ☒
 Administrator konta w OSOZ: ☐


[F2] Zapisz [F5] Prawa [F6] Hasło [F7] Zdjęcie [Esc] Anuluj

Rys. 2. Numer PWZ pracownika




Rys. 3. „Rola biznesowa” pracownika

- Po uzupełnieniu ww. danych można przejść do instalacji certyfikatu. W tym celu należy wybrać **[Ctrl+F5] Zainstaluj certyfikat** z poziomu zakładki **[Ctrl+2] e-Recepta**. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać typ certyfikatu, który zostanie instalowany:




Rys. 4. Wskazanie Certyfikatu ZUS do instalacji

- Po wybraniu opcji, należy wskazać lokalizację certyfikatu:




Rys. 5. Wskazanie lokalizacji certyfikatu

6. Następnie należy wprowadzić hasło otrzymane razem z certyfikatem i kliknąć [ENT] OK:




Rys. 6. Wprowadzenie hasła

7. O pomyślnym zainstalowaniu certyfikatu poinformuje komunikat:



Rys. 7. Pomyślna instalacja certyfikatu

8. Dla certyfikatu ZUS na karcie danego pracownika można zmienić hasło (hasło będzie wymagane do wprowadzenia podczas realizacji e-recepty farmaceutycznej). W tym celu należy wybrać przycisk **[Ctrl+F6] Zmiana hasła certyfikatu**:




Rys. 8. Zmiana hasła dla certyfikatu ZUS

Po wprowadzeniu nowego hasła, należy kliknąć **[ENT] OK**, a następnie zapisać zmiany za pomocą przycisku **[F2] Zapisz**.

Instalacja **certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego** w systemie KS-AOW. Kolejność działań:


1. Przed wczytaniem certyfikatu do KS-AOW, należy go zainstalować w specjalnym miejscu w systemie operacyjnym (instrukcję wykonania instalacji użytkownik powinien otrzymać od Urzędu Certyfikacji).
2. Po wykonaniu powyższej czynności, należy otworzyć moduł **APW41** i wybrać opcję **Pracownicy**. Na wyświetlonej liście należy wskazać kartę odpowiedniego pracownika i kliknąć **[F4] Zmień**:



Rys. 9. Instalacja certyfikatu


3. Przed instalacją certyfikatu, należy sprawdzić oraz ewentualnie uzupełnić na karcie pracownika następujące pola:
 - c) „Nr PWZ” – numer prawa wykonywania zawodu pracownika.
 - d) „Rola biznesowa” – magister (prawo do wydawania recept farmaceutycznych mają magistrzy farmacji posiadający prawo do wykonywania zawodu).

Rys. 10. Numer PWZ pracownika




Rys. 11. „Rola biznesowa” pracownika

- Po uzupełnieniu ww. danych można przejść do instalacji certyfikatu. W tym celu należy wybrać **[Ctrl+F5] Zainstaluj certyfikat** z poziomu zakładki **[Ctrl+2] e-Recepta**. Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać typ certyfikatu, który zostanie instalowany:




Rys. 12. Wskazanie typu certyfikatu

- Po wybraniu opcji wyświetlone zostanie okno, w którym należy wskazać właściwy certyfikat z systemowego magazynu użytkownika. Przykładowo:



Rys. 13. Wskazanie właściwego certyfikatu

6. Po pomyślnej instalacji dane dotyczące certyfikatu pojawią się w polu: „Certyfikat podpisu recept farmaceutycznych” oraz wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat:



Rys. 14. Certyfikat został zainstalowany

7. Ostatnim krokiem jest zapisanie zmian, za pomocą przycisku **[F2] Zapisz**:

Zmiana danych pracownika

[Ctrl+1] Informacje podstawowe [Ctrl+2] e-Recepta [Ctrl+3] Portal Świadczeniodawcy/SZOI

Certyfikat podpisu recept farmaceutycznych

Wystawca: C=PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracyjne, CN=CC P1 SubCA Podpis
 Podmiot: C=PL, O=CSIOZ, OU=P1 Integracyjne, SERIALNUMBER=PESEL: 7408091383
 1, CN=Kinga Apteczna
 Odcisk palca: D4E8638FB18DDA63BBE018866451284FC52D27DC
 Data ważności: 2021.08.11 12:49:28

[Ctrl+F5] Zainstaluj certyfikat [F8] Wyczyść certyfikaty

Rola biznesowa:

[F2] Zapisz [F5] Prawa [F6] Hasło [F7] Zdjęcie [Esc] Anuluj

Rys. 15. Zapisanie zmian

3. REALIZACJA ELEKTRONICZNEJ RECEPTY FARMACEUTYCZNEJ

Proces realizacji e-recepty farmaceutycznej:

1. Z poziomu modułu APW11 Sprzedaż, należy wybrać przycisk **Farmac.**:

KS-AOW DEMONSTRACYJNA 2020 - Sprzedaż

0 - Nieokreślony 12 - Śląski 1 - Śląski Oddział Wojewódzki NFZ

Masz 16 nieprzeczytanych wiadomości

2020.02.02 3 marca 2020 13:37:20

2020.02.25 Ostatnia refundacja: 0,00

0.00

P1 PACJENT

0001 01 P= 0000 Amlozyna tabletki 5,00 g 30 tabl. (1 blist. 1.0000g 4 10.00 10.00

Razem: 10.00

P1 PACJENT

0001 01 P= 0000 Retonol Duo kapsułki o przedłużonym uwalnianiu 1.0000g 4 21.44 21.44

Razem: 21.44

F5 Oddział NFZ F6 Pacjenci F7 Lekarze F8 Sprzedawca J. Kowalski Ctrl + P Zapytaj farmaceutę

e-recepta - Biała Weter. **Farmac.** Zapotrz. Rpw Odpis eZWM Wniosek +Odręczna Usuni Popraw


Rys. 16. Wydanie recepty farmaceutycznej – krok 1

2. Następnie należy wskazać lek:



Rys. 17. Wydanie recepty farmaceutycznej – krok 2


- Po kliknięciu **Zatwierdź** wyświetlone zostanie okno **Recepta farmaceutyczna**.



Rys. 18. Recepta farmaceutyczna


W oknie należy uzupełnić dane pacjenta, które zostaną umieszczone na DRR. Dane można wprowadzić ręcznie lub automatycznie z karty pacjenta (jeżeli karta została wcześniej założona).

- Uzupełnienie danych ręcznie – należy uzupełnić wszystkie pola znajdujące się w części „Dane pacjenta”, przy próbie zapisu (po wybraniu przycisku **[F2] Zapisz**) system zaproponuje utworzenie karty pacjenta:



Rys. 19. Możliwość utworzenia karty pacjenta

b) [F6] Pacjent – możliwość uzupełnienia danych pacjenta na podstawie danych z kartoteki.



Recepta farmaceutyczna

Dane recepty

Rodzaj: **e-Recepta** Numer: **001F899628000000051974**

Status: **Brak danych w SIM**

Autor: **[3] Jan Kowalski**

Dane pacjenta

Kod kraju/Typ ident.: **PL** **PESEL**

Identyfikator pacjenta:

Imię:

Nazwisko:

Data urodzenia: Płeć:

Kod pocztowy:

Miejscowość:

Ulica:

Nr domu/Nr mieszkania:

Przyczyna wydania


Adnotacja:

[F2] Zapisz [F10] Podgląd eRp. [F11] Dok. anulujący [ESC] Anuluj

[F6] Pacjent [F9] Powtórz

Rys. 20. Recepta farmaceutyczna – uzupełnienie danych pacjenta

Po wybraniu przycisku wyświetlona zostanie kartoteka, gdzie należy wskazać pacjenta, a następnie wybrać [Ent] OK:



Numer	Nazwa	P/O	Adres	NIP
246	APOTECZKA (APOTECZKA)	O	88-100 Toruń/Center Budowlany 88	1130004830
63	Adresacja Wskazania	P		
46	Adresacja Czasu	P	46-000 Włocławek/Komandorowa 14/15	
8	Adresacja Czas	P	46-000 Włocławek/Komandorowa 14/15	
81	Adresacja Czas	P		
258	Adresacja Czas	P	46-000 Włocławek/Komandorowa 14/15	
87	Adresacja Czas	P	Katowice, 2 Maja 15	
26	Adresacja Czas	P		
100	Adresacja Czas	P		
50	Adresacja Czas	P		


[F7] Szukaj według: Numer, Nazwy

[F9] Pokaz p./o.: Stałych [F11] Klasa pacj./odb.: -1 - Wszystkie

[+] Porządek [F2] Dodaj [F3] Karta [F4] Zmień [F5] Opisz [F8] Ukryj [F12] Historia zmian **[Ent] OK** [Esc] Anuluj


Rys. 21. Wskazanie pacjenta

Po wybraniu opcji dane z karty pacjenta zostaną skopiowane na receptę:



Rys. 22. Dane pobrane z karty pacjenta

4. Po uzupełnieniu danych pacjenta, należy uzupełnić pole „Przyczyna wydania” (pole wymagane):



Rys. 23. „Przyczyna wydania” – pole wymagane do uzupełnienia

5. Następnie należy zapisać zmiany – za pomocą przycisku **[F2] Zapisz**.
 6. Po zapisaniu recepty można zrealizować sprzedaż, wybierając ***Zapłać**.

 	DOKUMENTACJA KS-AOW						KS-AOW
	E-RECEPTA FARMACEUTYCZNA						
	ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2020-03-27	



Rys. 24. Zakończenie sprzedaży

- Po wybraniu opcji wygenerowany zostanie dokument DRR. W tym miejscu należy sprawdzić czy wprowadzone dane dotyczące pacjenta i leku się zgadzają.



Należy pamiętać, że na receptce farmaceutycznej może się znaleźć tylko jedna pozycja w najmniejszym zarejestrowanym opakowaniu, z wyłączeniem środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii 1!

- Jeżeli dane w DRR są prawidłowe, wybrać przycisk [CTR+ENT] Recepta zakończona:

 	DOKUMENTACJA KS-AOW						KS-AOW
	E-RECEPTA FARMACEUTYCZNA						
	ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2020-03-27	

Potwierdzenie i podpis elektroniczny realizacji recepty

Realizacja 1/1 (zamykająca)		Recepta 1/1	
Realizacja recepty elektronicznej (zamykająca) Data wystawienia 3 marca 2020 r. godz. 14:38:07 ID 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.40.5.1 0010899628000000051976 Wersja 1 ID zbioru wersji 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.40.5.2 0010899628000000051976			
Pacjent PACJENT P1 PESEL 70032816894 Data urodzenia 28 marca 1970 r. Wiek w dniu wystawienia 40 lat Płeć męska Adres OLESKA 9, 40-200 BERLINEK	Wystawca dokumentu Jan Kowalski Farmaceuta NPWZ 37189917 Miejsce wystawienia PRIMA Wpis w Rejestrze Aptek 1938254 REGION 241371988 Adres B. Puscha 7 bl. 18C, 25-835 KIELCE Kontakt tel: 413688278	Pacjent PACJENT P1 PESEL 70032816894 Data urodzenia 28 marca 1970 r. Wiek w dniu wystawienia 40 lat Płeć męska Adres OLESKA 9, 40-200 BERLINEK	Wystawca dokumentu Jan Kowalski Farmaceuta NPWZ 37189917 Miejsce wystawienia PRIMA Wpis w Rejestrze Aptek 1938254 REGION 241371988 Adres B. Puscha 7 bl. 18C, 25-835 KIELCE Kontakt tel: 413688278
Wydanie leku DANE RECEPTY ELEKTRONICZNEJ Pozycja recepty: 001F899628000000051976-1 NPWZ: 37189917 REGION: 241371988 WYDANO LEK GOTOWY Data realizacji: 03.03.2020 14:08:26 Numer leku nadany przez aptekę: 558 Kategoria dostępności: Rp Nazwa: Ketonal Duo kapsułki o przedłużonym uwalnieniu Postać: kaps. o prz. uwal., Dawka: 0,15 g, Opakowanie: 30 kaps. (3 blist. po 10 s Data ważności: 12.12.2020 00:00:00 Identyfikator produktu: 5908990064694 (GS1 / EAN) Ilość: 1,000 TAKSACJA Poziom odpłatności leku refundowanego: 100% Wartość wydanego leku: 21,44 zł Limit urzędowy: 15,38 zł Zapłacono: 21,44 zł			
Recepta farmaceutyczna Data wystawienia 3 marca 2020 r. godz. 14:08:26 ID 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.40.2.1 001F899628000000051976 Pacjent PACJENT P1 PESEL 70032816894 Data urodzenia 28 marca 1970 r. Wiek w dniu wystawienia 40 lat Płeć męska Adres OLESKA 9, 40-200 BERLINEK Wystawca dokumentu Jan Kowalski Farmaceuta NPWZ 37189917 Miejsce wystawienia PRIMA Wpis w Rejestrze Aptek 1938254 REGION 241371988 Adres B. Puscha 7 bl. 18C, 25-835 KIELCE Kontakt tel: 413688278 Rp. Ketonal Duo kapsułki o przedłużonym uwalnieniu 1 opak. 30 sztuk Odpłatność: 100% Powód wydania leku sfsdfs			
Recepta: 1 - Pozycja: 1 Widok: Standardowy [<-] Poprzednia [>-] Następna [F2] Częściowa realizacja [CTR+ENT] Recepta zakończona [F10] Drukuj [F11] Zatwierdź i zakończ wszystkie [F12] Adnotacje [ESC] Wróć			

Rys. 25. Dokument Realizacji Recepty elektronicznej

9. Następnie farmaceuta powróci do okna sprzedaży, gdzie należy wybrać formę płatności. Po wskazaniu jednej z dostępnych opcji wyświetlone zostanie okno **Podgląd e-Recepty farmaceutycznej**. W dolnej części okna należy wprowadzić hasło do certyfikatu i kliknąć **[F2] Podpisz**:


Podgląd e-Recepty farmaceutycznej

Recepta farmaceutyczna	
Data wystawienia 4 marca 2020 r. godz. 11:11:08 ID 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.40.2.1 001F899628000000051992	
Pacjent PACJENT P1 PESEL 70032816894 Data urodzenia 28 marca 1970 r. Wiek w dniu wystawienia 49 lat Płeć męska Adres OLESKA 9, 40-200 BERLINEK	Wystawca dokumentu Jan Kowalski Farmaceuta NPWZ 37189917 Miejsce wystawienia PRIMA Wpis w Rejestrze Aptek 1938254 REGION 241371988 Adres B. Puscha 7 bl. 18C, 25-835 KIELCE Kontakt tel: 413688278
Rp. Ketokonazol tabl. 0,2 g 10 tabl. 1 opak. 10 sztuk Odpłatność: 100% Powód wydania leku Kont. leczenia	
Podpisz dokument e-Recepty Numer: 001F899628000000051992 Wystawca dokumentu: Jan Kowalski NPWZ: 37189917 Podaj hasło do certyfikatu 1	
[F2] Podpisz 2 Powiększ [-] Pomniejsz [F10] Drukuj Widok: Standardowy	

Rys. 26. Podgląd e-Recepty farmaceutycznej – konieczność podania hasła do certyfikatu

10. DRR zostanie wysłany do SIM.

Zrealizowaną e-receptę farmaceutyczną można podejrzeć w poprawie sprzedaży (P), wybierając klawisz M:



Recepta farmaceutyczna

Dane recepty

Rodzaj: e-Recepta Numer: 001F899628000000051992

Status: **Zrealizowana**

Autor: [3] Jan Kowalski

Dane pacjenta

Kod kraju/Typ ident.: PL PESEL

Identyfikator pacjenta: [input]

Imię: PACJENT

Nazwisko: P1

Data urodzenia: 1970.03.28 Płeć: Mężczyzna

Kod pocztowy: 40-200

Miejscowość: BERLINEK

Ulica: OLESKA

Nr domu/Nr mieszkania: 9

Przyczyna wydania

Adnotacja: Kont. leczenia


[F2] Zapisz [F10] Podgląd e-Rp. [F11] Dok. anulujący [ESC] Anuluj

[F6] Pacjent [F8] Powtórz

Rys. 27. Podgląd zrealizowanej e-Recepty

Akcje dostępne z poziomu okna:

- **[F2] Zapisz** – możliwość ponownego wygenerowania i wysłania DRR do SIM.
- **[F10] Podgląd e-Rp.** – wyświetlenie okna Podgląd recepty farmaceutycznej:



Podgląd e-Recepty farmaceutycznej

Recepta farmaceutyczna

Data wystawienia 3 marca 2020 r. godz. 12:07:25 ID 2.16.840.1.113883.3.4424.2.7.40.2.1.001F899628000000051992

Pacjent PACJENT P1 PESEL 70032810094 Data urodzenia 28 marca 1970 r. Wiek w dniu wystawienia 49 lat Płeć mężczyzna Adres OLESKA 9, 40-200 BERLINEK	Wystawca dokumentu dokument podpisany elektronicznie Jan Kowalski Farmaceuta NIPWZ 37199917 Miejsce wystawienia PRIMA Wpis w Rejestrze Aptek 1938254 REGION 241371988 Adres B. Puscha 7 bl. 18C, 25-035 KIELCE Kontakt tel: 413688276
---	---

Rp.
Ketonal Duo kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
1 opak. 30 sztuk
Odpłatność: 100%

Powód wydania leku
asdad


[+] Powiększ [-] Pomniejsz [F10] Drukuj Widok: Standardowy

Rys. 28. Podgląd e-Recepty farmaceutycznej

- **[ESC] Anuluj** – opuszczenie okna.


4. REALIZACJA RECEPTY FARMACEUTYCZNEJ W SYTUACJI BRAKU POŁĄCZENIA Z SIM

W przypadku, gdy podczas realizacji e-Recepty farmaceutycznej wystąpi problem z połączeniem z SIM, program umożliwi farmaceucie zamianę e-recepty farmaceutycznej na receptę papierową. Stosowny komunikat zostanie wyświetlony podczas próby wysłania DRR do SIM:



Rys. 29. Komunikat informujący o braku połączenia z SIM

Po kliknięciu przycisku **Zamknij** wyświetlony zostanie okno:




Rys. 30. Możliwość wystawienia papierowej recepty farmaceutycznej

Aby zamienić e-Receptę farmaceutyczną na receptę papierową, należy wybrać przycisk **Tak**. Następnie można podsumować sprzedaż.

5. REALIZACJA RECEPTY FARMACEUTYCZNEJ W TRYBIE AWARYJNYM


W przypadku, gdy zaistnieje konieczność wystawienia recepty farmaceutycznej w trakcie pracy w trybie awaryjnym, kolejność wykonywanych czynności jest taka sama, jak zostało to opisane w powyższym rozdziale. Program automatycznie zmieni pole „Rodzaj” recepty na „Rp. papierowa”:



Rys. 31. Realizacja recepty farmaceutycznej w trybie awaryjnym

6. INFORMACJE DODATKOWE

Okno **Recepta farmaceutyczna** jest podzielone na trzy części:



The screenshot shows the 'Recepta farmaceutyczna' window with three main sections highlighted by red boxes and numbered 1, 2, and 3:


- 1. Dane recepty:** Includes 'Rodzaj: e-Recepta', 'Numer: 001F899628000000052002', 'Status: Brak danych w SIM', and 'Autor: [3] Jan Kowalski'.
- 2. Dane pacjenta:** Includes fields for 'Kod kraju/Typ ident.: PL', 'PESEL', 'Identyfikator pacjenta:', 'Imię:', 'Nazwisko:', 'Data urodzenia:', 'Płeć:', 'Kod pocztowy:', 'Miejscowość:', 'Ulica:', and 'Nr domu/Nr mieszkania:'.
- 3. Przyczyna wydania:** Includes a text area for 'Adnotacja:'.

At the bottom, there are buttons: '[F2] Zapisz', '[F10] Podgląd e-Rp.', '[F11] Dok. anulujący', '[ESC] Anuluj', '[F6] Pacjent', and '[F9] Powtórz'.

Rys. 32. Okno „Recepta farmaceutyczna”

1. Dane recepty:


- **Rodzaj** – w polu można ustawić wartość: „e-Recepta” (wartość domyślna) lub „Rp. papierowa (brak dostępu do SIM)”. Jeżeli w momencie realizacji recepty farmaceutycznej występuje problem z połączeniem z SIM, to program automatycznie zmieni rodzaj recepty na „Rp. papierowa”.



The screenshot shows the 'Recepta farmaceutyczna' window with the 'Dane recepty' section. The 'Rodzaj' dropdown menu is open, showing options: 'e-Recepta' (selected), 'e-Recepta', and 'Rp. papierowa (brak dostępu do SIM)'.

Rys. 33. Rodzaj wystawianej recepty


- **Status** – status realizacji recepty w SIM. Dostępne statusy:
 - Brak danych w SIM – brak informacji o realizacji recepty.
 - Anulowana – wykonano korektę recepty, DRR został wycofany a recepta anulowana. **Ponowne wysłanie anulowanej recepty farmaceutycznej jest niemożliwe!**



The screenshot shows a window titled 'Recepta farmaceutyczna'. It contains two main sections: 'Dane recepty' and 'Dane pacjenta'. In the 'Dane recepty' section, the 'Status' is highlighted in red and reads 'Anulowana'. The 'Autor' is '[3] Jan Kowalski'. The 'Dane pacjenta' section includes fields for 'Kod kraju/Typ ident.' (PL, PESEL), 'Identyfikator pacjenta' (70032816894), 'Imię' (PACJENT), 'Nazwisko' (P1), 'Data urodzenia' (1970.03.28), 'Płeć' (Mężczyzna), 'Kod pocztowy' (40-200), 'Miejscowość' (BERLINEK), 'Ulica' (OLESKA), and 'Nr domu/Nr mieszkania' (9). At the bottom, there is a 'Przyczyna wydania' section with an 'Adnotacja' field. Navigation buttons at the bottom include [F2] Zapisz, [F10] Podgląd e-Rp., [F11] Dok. anulujący, [ESC] Anuluj, [F6] Pacjent, and [F9] Powtórz.

Rys. 34. Recepta anulowana

- Zrealizowana – recepta została zrealizowana, a DRR przesłany do SIM.
 - **Autor** – zalogowany farmaceuta.
 - **Numer** – numer recepty.
2. **Dane pacjenta:**
- **Kod kraju/Typ ident.** – domyślna wartość dla polskiego obywatela to „PL” i „PESEL”. W przypadku wystawiania recepty dla obcokrajowca, należy najpierw wskazać kod kraju dokumentu tożsamości, a następnie określić właściwy tym identyfikatora. Jeżeli recepta ma zostać wystawiona dla osoby o nieustalonej tożsamości, to jako typ identyfikatora należy wskazać: „**Brak (os. o nieustalonej tożsamości)**”.



The screenshot shows the same window as Rys. 34, but with the 'Identyfikator pacjenta' dropdown menu open. The status is now 'Brak danych w SIM'. The dropdown menu shows options: 'PESEL', 'Brak (os. o nieustalonej tożsamości)' (highlighted), 'PESEL', 'Paszport', 'Dowód osobisty', and 'Identyfikator w kraju'. The 'Numer' field now shows '001F899628000000052003'.

Rys. 35. Wskazanie identyfikatora pacjenta


- **Identyfikator pacjenta** – numer identyfikujący pacjenta zgodnie ze wskazanym Typem identyfikatora. Dla polskiego obywatela identyfikatorem jest PESEL.
 - Pozostałe dane identyfikacyjne pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, płeć, kod pocztowy, adres.
3. **Przyczyna wydania** – w polu „adnotacja” należy wprowadzić uzasadnienie wystawienia recepty farmaceutycznej (pole wymagane).

Akcje dostępne z poziomu okna:

- **[F2] Zapisz** – zapisanie danych na receptę.
- **[F10] Podgląd e-Rp.** – możliwość podglądu e-Recepty farmaceutycznej. Przycisk jest aktywny dla recept o statusie **Zrealizowana**.
- **[F11] Dok. anulujący** – możliwość podglądu dokumentu anulującego recepty. Przycisk jest aktywny dla pozycji, dla których została wykonana korekta (DRR został wycofany, a recepta anulowana).
- **[ESC] Anuluj** – zamknięcie okna.
- **[F6] Pacjent** – możliwość wskazania pacjenta z kartoteki pacjentów.
- **[F9] Powtórz** – po wybraniu opcji pola w oknie Recepta farmaceutyczna zostaną automatycznie uzupełnione zgodnie z ostatnio wprowadzonymi i zapisanymi danymi w oknie.

7. PRZEGLĄD WYSTAWIONYCH RECEPT FARMACEUTYCZNYCH

W oknie **Retaksacja recept** można zweryfikować poprawność wystawionych recept farmaceutycznych (moduł APW23 Kontrola → Kontrola sprzedaży → Retaksacja recept):



The screenshot shows the 'Retaksacja recept' window. At the top, it displays the drug 'Ins. Actrapid Penfill roztwór do wstrzykiw' and its dosage '100 j.m./ml'. Below this is a table with columns: Weryfikacja, St., Real., Data wystawienia, Kod EAN, Nazwa leku, Ilość na rec., Ilość wydana, Upr., Odpl., Data i godzina realizacji, Klient, and N. The table lists three items: Ins. Actrapid Penfill roztwór do wstrzykiw, Amlopin 10 mg tabletki 0,01 g 30 tabl. (3), and Ketokonazol tabl. 0,2 g 10 tabl. Below the table is a section titled 'Realizacje' with columns: Weryfikacja, SIM, Real., Data i godzina realizacji, Klient, Itr ogł. rec., Nazwa towaru, Kod EAN, Ilość wydana, Upr., Odpl., and Sprzedawca. The table shows one realization for Ins. Actrapid Penfill roztwór do wstrzykiw. At the bottom, there are buttons for various actions: [+], Porządek, [F2] Weryfik., [Tab] Przełącz, [F3] Karta towaru, [F4] Recepta, [F5] BLOZ, [F7] Filtr, [F10] Drukuj, [Ctrl+Shift+K] Asystent e-Recepty, and [Esc] Zamknij.

Rys. 36. Retaksacja recept – dodano podgląd recept farmaceutycznych

Po wybraniu przycisku **[F4] Recepta** wyświetlony zostanie podgląd Dokumentu Realizacji danej recepty farmaceutycznej, np.:z

 	DOKUMENTACJA KS-AOW						KS-AOW
	E-RECEPTA FARMACEUTYCZNA						
	ISO	9001:2015, 27001:2013	Dokument:	1	Wydanie:	2020-03-27	

Raport spójności recept z AOW i wysłanym DRR

Opis błędu: Sprzedaż została skorygowana - niewycofany DRR.

Data sprzedaży	Nr klienta	Nr rec.	Poz. rec.	Rodz. real.	Jedn.	Numer towaru	Nazwa towaru	Numer recepty AOW	Numer recepty DRR	Numer świadc. AOW	Ilość AOW	Ilość DRR	Wartość AOW
2020.03.23	13	1	1	Z	1	2894	Amlopin 10 mg tabl. 0,01 g 30 tabl.(3x10)	001F872944000000049476	001F872944000000049476	241371988	1	1	16.
2020.03.19	38	1	1	Z	1	3752	Amoclan tabl.powl. 0,875g+0,125g 14tab	001F872944000000049439	001F872944000000049439	241371988	1	1	33.
2020.03.19	11	1	1	1	1	140	Bactrim syrop (0,2g+0,04g)/5ml 100 ml	001F872944000000049393		241371988	1		12.
2020.03.18	3	1	1	Z	1	183	Bisopromerck 5 (Bisoprolol 5) tabl.powl.	001F872944000000049361	001F872944000000049361	241371988	1	1	10.

Filtr: Pozycje tylko niespójne

Innej bazy danych KS-AOW

[F3] Podgląd DRR [F9] Filtr [F10] Drukuj [F11] Wyślij DRR [F12] Wyślij DRR [ESC] Zamknij

Rys. 38. Pogląd pozycji, dla których odnotowano niespójności